



正本

环境检测报告

(续前)

SDSA HJ2020-0131-M06-1

项目名称：- 环境检测

委托单位：- 山东驰石化有限公司

检测类型：- 月度检测

东胜安测技术有限公司

2020年6月23日

兑 明

- 1、本检测报告又由本委项目负责。
- 2、本检测报告衣有关规、协议和技术标准。
- 3、本检测报告如余改增、无效；无签人、核、签 无效。
- 4、未加、什、认、章、检测、金源、专用章、骑缝、无、效、字、。
- 5、本、重、公、司、书、批准、不、复、制、本、检测、。
- 6、本、重、公、司、书、批准、不、复、制、本、检测、。
- 7、本、重、公、司、书、批准、不、复、制、本、检测、。
- 8、本、重、公、司、书、批准、不、复、制、本、检测、。

联系地址：广东省东莞市莞城区庐山路三安大厦
邮政信箱：510000
联系电话：(0769) 8188999
传 真：(0769) 8188999

环 金 则 报

项目编号: SD: A 020-6131-M06

A/JL0

委托单位

串位地址

联系人

联系方式

采样日期

檢驗日期

样品特征

样品类型

检测频次

检测项目

报告编制:

报告审核:

授权签字人:

本检测报告包括：封面、

(附页)，并盖有_____认

检测专用章和骑缝章

(盖章)

6月23

Figure 1

1 页 共

编号: SDSA-019-0131-N

检测依据

类别

检

GB

86

水质

测定

4-氨

法

安

基

0.1

ng/L

GB

995

水质

测定

亚

基

0.00

ng/L

GB

995

水质

测定

基

0.00

ng/L

GB

985

水质

测定

气

普

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

无

金

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.2

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

989

水质

测定

安

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

GB

987

水质

测定

0.1

g/L

下水

检测报告

封

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[illegible]

项目
序

SDS

测

SDS
号

A/JL 2249

459

332

377

291

101

三、

下 检 结

水

1 : 下

水检测结

检测
结果

检

pH

挥发

氯化物

BOD₅

苯

甲苯

乙苯

二甲

二甲

二甲

氯化物

总铜

总锌

总铅

总镉

总砷

总铬

总氮

总磷

总汞

氰化

氨氮

总氮

总磷

总汞

氰化

氨氮

总氮

总磷

总汞

氰化

7.8

<0.03

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

本 检

招 面

(附)

证

认

检

章

章

5 页

第 9 页

封

验检测专用

信息	ng/L	0.00
有机磷	ng/L	0.8
有机磷	μg/L	ND
清量	mg/L	0.0
总磷	μg/L	0.10
为可	ng/L	ND
总磷	μg/L	<5
总磷	mg/L	ND

表示检出

四、检测结果

表 1 地下检测结果表

检测点	检测结果	检测点	检测结果
1	12	1	12
2	8	2	8
3	16	3	16
4	<	4	<
5	6	5	6
6	10	6	10
7	2	7	2
8	<	8	<
9	<	9	<
10	<	10	<
11	<	11	<
12	<	12	<
13	<	13	<
14	<	14	<
15	<	15	<
16	<	16	<
17	<	17	<
18	<	18	<
19	<	19	<
20	<	20	<
21	<	21	<
22	<	22	<
23	<	23	<
24	<	24	<
25	<	25	<
26	<	26	<
27	<	27	<
28	<	28	<
29	<	29	<
30	<	30	<
31	<	31	<
32	<	32	<
33	<	33	<
34	<	34	<
35	<	35	<
36	<	36	<
37	<	37	<
38	<	38	<
39	<	39	<
40	<	40	<
41	<	41	<
42	<	42	<
43	<	43	<
44	<	44	<
45	<	45	<
46	<	46	<
47	<	47	<
48	<	48	<
49	<	49	<
50	<	50	<
51	<	51	<
52	<	52	<
53	<	53	<
54	<	54	<
55	<	55	<
56	<	56	<
57	<	57	<
58	<	58	<
59	<	59	<
60	<	60	<
61	<	61	<
62	<	62	<
63	<	63	<
64	<	64	<
65	<	65	<
66	<	66	<
67	<	67	<
68	<	68	<
69	<	69	<
70	<	70	<
71	<	71	<
72	<	72	<
73	<	73	<
74	<	74	<
75	<	75	<
76	<	76	<
77	<	77	<
78	<	78	<
79	<	79	<
80	<	80	<
81	<	81	<
82	<	82	<
83	<	83	<
84	<	84	<
85	<	85	<
86	<	86	<
87	<	87	<
88	<	88	<
89	<	89	<
90	<	90	<
91	<	91	<
92	<	92	<
93	<	93	<
94	<	94	<
95	<	95	<
96	<	96	<
97	<	97	<
98	<	98	<
99	<	99	<
100	<	100	<

2019年9月9

装置区

[illegible]

本检测机

括：封面、正文（附页），并盖有计

检

測專用章

和 騎 經

[illegible]

检测用报告

SDSA/JL02249

项目

五、表

编号:

附录

检测	时间	地点	风速 (m/s)	风向	总云量	低云量	测试仪器
2020	月	23	101.3	SE	5	0	五合一风速计 AZ3910

年6

9日

(报告结束)

向

3

本检测

括:

面

三

)

详

认

、检验检测

章和骑缝章

第 9 页 共 9 页

报告包