



境 检 测 报 告

编号: SDSA-H. 020-6 (M 5)

项 目 名 称

环 境 检 测

委 托 单 位

山东神驰石化有限公司

检 测 项 目

月 度 检 测

山东胜安检测技术有限公司

2020 年 6 月 23 日

说 明

、本检验报告只对委托本次委托项目负责，
、本检验报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
、本检验报告如有涂改、增删、无效、无签字、无盖章、无检验检测专用章、骑缝无效。
、未经公司书面批准，不得复制本检验报告。
、若由委托方自带检品送检，本公司不对检品来源负责，仅对检品负责，不得以鉴别、评优、审批及
、不可重复试验不进行复检。
、委托方对报告如有异议，请与收到报告之日起三日内向本公司提出复检申请，逾期不予受理。
、本报告一式三份，正本、副本交委托单位存根，一份由本公司存档。
联系地址：山东省东营市东营区庐山路安大
邮政编码：257000
联系电话：05460 7781899
传 真：05460 7781899

增刊 报告

项目编号

19-01

1-M



一、檢

检出

限

类别	标准名称	标准编号	实施日期	检测方法
有组织废气	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	HJ 733-2017	2017.12.1	气相色谱法
	固定污染源废气 三苯系物的测定 气相色谱法	HJ 734-2017	2017.12.1	气相色谱法
废水	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	2009.8.1	纳氏试剂分光光度法
	水质 氨氮的测定 水杨基苯肼分光光度法	HJ 535-2009	2009.8.1	水杨基苯肼分光光度法
	水质 氨氮的测定 连续流动法	HJ 535-2009	2009.8.1	连续流动法
	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法	HJ 535-2009	2009.8.1	蒸馏-中和滴定法
	水质 氨氮的测定 靛酚蓝分光光度法	HJ 535-2009	2009.8.1	靛酚蓝分光光度法
	水质 氨氮的测定 水杨基苯肼分光光度法	HJ 535-2009	2009.8.1	水杨基苯肼分光光度法
	水质 氨氮的测定 连续流动法	HJ 535-2009	2009.8.1	连续流动法
	水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法	HJ 535-2009	2009.8.1	蒸馏-中和滴定法
	水质 氨氮的测定 靛酚蓝分光光度法	HJ 535-2009	2009.8.1	靛酚蓝分光光度法
	水质 氨氮的测定 水杨基苯肼分光光度法	HJ 535-2009	2009.8.1	水杨基苯肼分光光度法

二、主

仪器分析

序号	名称	型号	设计
1	可见分光光度计	TU-1810P	
2	气相色谱仪	GC-7820	
3	pH计	IS-3C	
4	红外测油仪	I-800	
5	消泡器	GF	
6	标准 COC	A-100	
7		HC	

三、有

麦 今 洞 结束

結果

项目编号: S-HJ2019-013

表 3-1

检测	
2020 年 6 月 9 日	非甲烷
	总烃

表 3-2

检测	
2020 年 6 月 10 日	非甲烷总烃
	硫化氢
	高内径

表 3-3

检测	
2020 年 6 月 10 日	非甲烷总烃
	硫化氢
	标干
	平均流
	均匀流
	温度
	高度
	内径

四 废水检测结果

环境检测报告

项目编号: S-HJ2019-01-M06 34 (2)

表 4-1 污水总排口检测结果表

检测日期	检测项目	单位	检测结果	
			第二	第三
2020 年 6 月 9 日	pH	无量纲	7.4	2
	CO ₂	mg/L	38	7
	NH ₃ -N	mg/L	0.65	53
	挥发酚	mg/L	0.27	51
	硫化物	mg/L	<0.0	<0
	石油类	mg/L	<0.1	05
	总磷	mg/L	0.42	106
	悬浮物	mg/L	10	
	总氮	mg/L	5.1	6

五、附表

检测期间环境气象参数统计表:

检测时间	温度 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向	总云量	低云量	检测仪器
2020 年 6 月 9 日	25~32	101.3	3.2	S	5	0	五合一风计器

报告结束