





正本

检测报告

Testing Report

山中检字(2023)第DY-916号







ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山中检字(2023)第DY581-7号

第2页 共5页

挥发性有机物 (非甲烷总烃)	浓度 mg/m ³		46.6	55.9
排放速率	kg/h	0.050	0.059	0.071
标干流量	Nm ³ /h	889	1272	1266
处理效率	%	99.1	99.2	99.0
流速	m/s	2.2	3.1	3.1
烟温	°C	25.9	25.1	25.9
含湿量	%	1.87	0.55	0.77
平均动压	Pa	4	8	8
平均静压	kPa	0.00	0.00	0.00
大气压	kPa	100.91	100.91	100.92

备注:排气筒高度15米,一米样内径0.4米。

采样点位

DA004 105单元排气筒出口

检测项目



检测项目		采样点位	频次一	频次二	频次三
排放速率	kg/h	0.948	0.971	0.973	
标准流量	Nm ³ /h	624	555	624	
温度	℃	26.1	25.8	26.1	
相对湿度	%	0.11	0.12	0.11	
平均动压	Pa	6	5	6	
平均静压	kPa	-0.01	-0.01	-0.01	
大气压	kPa	100.99	100.99	100.99	
检测项目	采样日期	2024.07.03			
	采样频次	频次一	频次二	频次三	



ZHONG ZE

SDZZ/ZLJL-029-4

检测报告

山中检字(2023)第DY581-7号

第4页 共5页

般

册

2023

11

11

00

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

检测报 告



